



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308004, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности 309857, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Привокзальная, д. 1,
тел/факс: (47234) 4-62-33, E-mail: alekseevka@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru

24.04. 2025 № 26 -31.1-ВД
(дата выдачи)
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, врач по общей гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской
области в Алексеевском районе»
Козарезов Д.А.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы
здания, строения, сооружения, помещения, оборудования
и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности в муниципальном общеобразовательном
учреждении «Ровновская основная общеобразовательная школа Вейделевского
района Белгородской области»
Помещения/здания
(объект инспекции)
расположенном по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, с.
Ровны, ул. Школьная, 35.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена 17.04.2025г на
основании заявления от 15.04.2025 №212 директора МОУ Ровновская основная
общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»,
ИНН 3105002498, ОГРН 1023102158584.

Экспертами(ом) по оценке соответствия органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>26-31.1-ВД</u>	Стр. 1 из 12 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	------------------------------------

районе» техническим директором, врачом по общей гигиене Безгодковым Е.В. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещений с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления образовательной деятельности.

Эксперт(ы) по оценке соответствия органа инспекции предупрежден(ы) об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

Обследование проведено 16.04.2025г с 09.00 ч до 12.00 ч в присутствии директора Бочаровой Виктории Николаевны.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы директора МОУ «Ровновская ООШ Вейделевского района Белгородской области» №212 от 15.04.25 г.;
- копия технического паспорта здания школы;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1023102158584;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 31 №002271375;
- копия свидетельства о государственной регистрации права 31-АБ 720734;
- копия контракта №ВДР-736 от 26.12.2024 на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Белгородской области;
- копия контракта №11-0061/1-2025 холодного водоснабжения от 9 января 2025 г.;
- копия договора на медицинское обслуживание обучающихся от 07.04.2025г с ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ»;
- копия контракта на проведение дератизационных работ № 23 от 22.01.2025 г.;
- протоколы лабораторных испытаний воды из разводящей сети № 7208 от 6 декабря 2024г, №7207 от 5 декабря 2024 г, выполненные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513522;
- копия протокола испытаний уровней искусственной освещенности - №7 от 16 января 2025г, выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513522;
- копия протокола измерения параметров микроклимата - №8 от 16 января 2025г., выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513522;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>26-31.1-88</u>	Стр. 2 из 12 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	------------------------------------

- копия протокола испытаний уровня электромагнитного поля (ПЭВМ) № 9 от 16 января 2025 г, выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513522;
- копия протокола испытаний воздуха закрытых помещений №839 от 28.12.2024г. выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513522;
- копия протокола испытаний воздуха закрытых помещений №31-00-04/05400-01-25 от 15.04.2024г., выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РА. RU.21AP07;
- протокол лабораторных испытаний МАЭД гамма-излучения в помещении, ЭРОА изотопов радона №9981 от 04.04.2025г., выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 510129;
- копии экспертных заключений по результатам гигиенической оценки к протоколам лабораторных испытаний;

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного, начального, основного образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Ровновская ООШ Вейделевского района Белгородской области», расположенном по фактическому адресу: Белгородская область, Вейделевский район, с. Ровны, ул. Школьная, 35 (далее учреждение). На осуществление образовательной деятельности в МОУ «Ровновская ООШ Вейделевского района Белгородской области» имеется лицензия № ЛО35-01234-31/00234610 от 20.12.2021.

Муниципальное образовательное учреждение «Ровновская ООШ Вейделевского района Белгородской области» расположено в здании 1989 года постройки, по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, с. Ровны, ул. Школьная, 35, в жилой зоне застройки. Капитальный ремонт проведен в 2024г.

В учреждение принимаются дети 7-го года жизни при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Занятия начинаются с 9.00, обучение проводится в одну смену. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>26-31/182</u>	Стр. 3 из 12 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	------------------------------------

внеурочной деятельности. Также могут применяться дистанционные формы обучения.

Территория школы, в соответствии с разделом II п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ограждена по периметру, имеет наружное искусственное освещение, озеленена деревьями и кустарниками из расчета 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории.

На земельном участке выделена хозяйственная зона, размещенная со стороны входа в производственные помещения пищеблока, физкультурно-спортивная зона, а также зона отдыха.

В хозяйственной зоне размещена контейнерная площадка, удаленная от здания на расстояние более 20 м, имеющая твердое водонепроницаемое основание, огорожена с трех сторон, два промаркированных мусоросборника, объемом 0,75 м³, с крышками. Вывоз мусора осуществляется согласно контракту №ВДР-736 от 26.12.2024. с ООО «Центр Экологической безопасности».

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие.

Здание учреждения построено по типовому проекту. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Здание учреждения оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения, электроснабжения, отопления. Ко всем моечным ваннам, раковинам и душевым учреждения подведена холодная и горячая вода через смесители. Во всех учебных кабинетах, кабинетах технологии, в обеденном зале, туалетах установлены умывальные раковины, держатели для бумажных полотенец и диспенсеры для жидкого мыла.

Холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется на основании контракта с ГУП «Белоблводоканал». Качество холодной воды отвечает требованиям раздела III таблицы 3.1; 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протоколы № 7207 от 05.12.2024г, №7208 от 06.12.2024 г, выполненные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513522). Горячая вода, ко всем раковинам учреждения, поступает из водонагревателей накопительного типа.

Вентиляция учебных помещений естественная через окна, двери и вентиляционные каналы. Механическая вентиляция предусмотрена в следующих помещениях: помещения пищеблока, кабинет химии (вытяжной

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>26-31.1-189</u>	Стр. 4 из 12 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	------------------------------------

шкаф). Для контроля температурного режима все учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. В спортивном зале, а также в коридоре на первом и втором этаже установлены кондиционеры. Параметры микроклимата в помещениях школы соответствуют требованиям раздела V, п. 98 таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол №8 от 16 января 2025г. выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513522). Концентрации вредных веществ в воздухе помещений (аммиак, фенол, формальдегид) не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест (протокол испытаний №839 от 28.12.2024г. выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.513522, №31-00-04/05400-01-25 от 15.04.2025 выполненный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AP07), что соответствует требованиям раздела I, п. 27 таблицы 1.1 СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Эффективная мощность дозы гамма-излучения и величина среднегодовой ЭРОА изотопов радона-222 в помещениях учреждения не превышает нормативных значений, регламентированных п. 5.3.2. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), (протокол №9981 от 04.04.2025г., выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 710092).

На первом этаже расположен гардероб для учащихся, оборудованный вешалками для верхней одежды, скамьями.

В учреждении имеется 14 учебных кабинетов, площадью от 17,43 м² до 55,82м², расположенных на 1, 2 этажах учреждения. Средняя численность учащихся в классах – 2-3 человека. По проекту учреждение рассчитано на 56 обучающихся, в настоящее время списочный состав учащихся 17 человек.

Учебные помещения для начальных классов (кабинет для 1,4 класса, кабинет для 2,3 класса) расположены на 1-ом этаже школы.

Кабинеты химии, физики оборудованы демонстрационными столами и лаборантскими. В кабинете химии установлен вытяжной шкаф.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>26-31.1-032</u>	Стр. 5 из 12 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	------------------------------------

Также, в учреждении предусмотрены: актовый зал, совмещенный с библиотекой.

Все учебные кабинеты укомплектованы промаркированной ученической мебелью (одноместные и двухместные столы, стулья), регулируемой по высоте. В начальных классах установлены двухместные парты. Ученическая мебель соответствует требованиям раздела II п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Новая мебель имеет документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012, сертификат соответствия №ЕАЭС KG 417/КЦА. ОСП.025.RU.02.04251.

Учебные доски имеют темное покрытие, оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения – софитами. Перегоревших ламп на момент обследования не обнаружено.

Административные кабинеты оснащены офисной мебелью.

Отделка учебных помещений, в том числе кабинете информатики, позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: на полах линолеумное покрытие, в кабинетах химии, физики – плитка; стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки подвесные, что соответствует п. 2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На строительные и отделочные материалы представлены документы: краска водно-дисперсионная, сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01956 срок действия с 26.04.2023 по 25.04.2026, покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное с полиуретановой защитой лицевой поверхности, декларация о соответствии RU C-RU.ПБ97.В.00481/23 срок действия с 09.11.2023 по 08.11.2028., изделия на основе стекловолоконной минеральной ваты URSA групп GEO, TERRA, сертификат соответствия №ВУ/112 02.01., профили поливинилхлоридный для оконных и дверных блоков сертификат соответствия регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21.17156, спортивные площадки сертификат соответствия регистрационный номер РОСС RU.32623.OC07.03856 срок действия с 13.11.2023 по 12.11.2026, теневые навесы, скамейки сертификат соответствия РОСС RU.NTC1.00647/23 срок действия с 28.02.2023 по 27.02.2026

Освещение классных комнат естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы достаточное, световой поток направлен слева. В качестве солнцезащитных средств в учебных кабинетах используются жалюзи. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами в защитной арматуре. Уровни искусственной освещенности в помещениях

соответствуют требованиям раздела V, п. 144, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол № 1-43636-24 от 27.12.2024г.). На момент проведения обследования, все светильники находятся в рабочем состоянии.

Кабинет информатики, площадью 32м², расположен на 2-м этаже учреждения. Оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи. Кабинет оборудован специализированными компьютерными столами, стульями (с подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте и углом наклона сиденья и спинки), а также интерактивной доской с подсветкой. Учреждение для обучения информатике укомплектовано моноблоками.

Кабинет технологии для мальчиков оборудован верстаками слесарные – 6 шт, верстаки столярные – 6 шт, для хранения инструмента имеются шкафы. В кабинете установлен умывальник с подводом холодной и горячей воды через смеситель. Вентиляция кабинета естественная через дверные и форточные проемы.

В кабинете труда (технологии) для девочек для обучения навыкам приготовления пищи по программе – приготовление холодных блюд, имеется холодильник, шкаф для хранения посуды и кухонного инвентаря, стол из нержавеющей стали, моечная раковина. Для обучения кройки и шитью имеются 3 швейные машины, 2 оверлока.

Кабинеты технологии оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Общее санитарно-гигиеническое состояние всех учебных помещений удовлетворительное.

В школе на каждом этаже оборудованы отдельные санузлы для учащихся (девочек и мальчиков) и персонала. Санузлы в соответствии с требованиями раздела III п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для учащихся оборудованы кабинами с дверями, в каждом установлены по 2 раковины и 2 унитаза, в туалетах для мальчиков имеется по 2 писсуара. Унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из материала, допускающего обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Во всех санузлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами установлены диспенсеры с жидким мылом и бумажные полотенца.

Отделка санузлов и комнат личной гигиены: пол и стены выполнены кафельной плиткой на высоту стены, потолок подвесной из металлических плит с полимерным покрытием. На момент проведения обследования всё санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов имеется помещение, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды через смесители.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>26-31.1-138</u>	Стр. 7 из 12 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	------------------------------------

На первом этаже расположен спортивный зал, площадью 266,88м². Стены и потолок в спортивном зале окрашены водоэмульсионной краской, пол - спортивное напольное покрытие «Premium flex». Освещение в спортивном зале естественное и искусственное, представлено светодиодными лампами в защитной арматуре. Перегоревших ламп нет. При спортивном зале предусмотрены: инвентарная, отдельные раздевалки для девочек и мальчиков, оборудованные санузлами (1 унитаз и раковина для девочек, 1 унитаз, и раковина для мальчиков) и душевыми. Отделка душевых и санузлов позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Общее санитарно-гигиеническое состояние спортивного зала, душевых и санузлов при спортивном зале удовлетворительное. Спортивный зал оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Пищеблок расположен на цокольном этаже школы и имеет следующий набор помещений: обеденный зал, горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех, кладовая хранения сыпучих продуктов, кладовая для фруктов и овощей, моечная столовой и кухонной посуды, холодильное отделение, помещения для персонала с душевой и санузлом, загрузочная, подсобное помещение. Для обеззараживания воздуха в цехах используются бактерицидные установки.

Обеденный зал, площадью 55 м², на 40 мест оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденном зале для обеззараживания воздуха имеется бактерицидная установка.

Технологическое оборудование пищеблока:

Горячий цех 2 электрические 4-х конфорочные плиты, пароконвектомат, овощерезка, хлеборезка, шкаф для хлеба, весы для готовой и сырой продукции, столы производственные, 2 мармитные плиты (1 для первых блюд, 1 для вторых блюд).

В мясорыбном цехе установлено 3 моечных ванны, раковина для мытья рук, мясорубка, столы. Отделка: пол, стены – плитка, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

В кладовой сухих продуктов, кладовой фруктов и овощей имеются стеллажи для хранения продуктов, шкафы. Отделка: пол, стены – плитка, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

В овощном цехе имеются 2 моечных ванны, стол, раковина для мытья рук. Отделка: пол, стены – плитка, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

Технологическое оборудование, моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.

Холодильное оборудование: холодильник бытовой - 7. Все технологическое и холодильное оборудование исправно.

В каждом цехе производственных помещений пищеблока установлены секционные мойки и раковины для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>26-31/1-130</u>	Стр. 8 из 12 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	------------------------------------

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы стеллажами и подтоварниками для хранения пищевых продуктов, высотой от пола не менее 15 см, приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха; холодильное оборудование – встроенными контрольными термометрами.

Кухонная и столовая посуда моется отдельно в соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Имеется раковина для мытья рук, стеллаж производственный для посуды с возможностью просушивания на ребре. Для мытья посуды предусмотрена ветошь. В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств.

Выделено помещение для хранения пищевых отходов в емкостях с крышками.

Во всех производственных цехах, моечной, установлены источники горячего водоснабжения накопительного типа.

Пищеблок обеспечен столовой и кухонной посудой (из нержавеющей стали), разделочным инвентарем в достаточном количестве (2 комплекта на одно посадочное место). Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте 0,5 м от пола; столовую посуду - на решетках; столовые приборы - в специальных ящиках-кассетах ручками вверх. Производственные цельнометаллические столы и разделочный инвентарь промаркированы.

Условия для соблюдения личной гигиены учащихся созданы: в столовой выделена зона для мытья рук, где установлены 5 раковин, для сушки рук имеются бумажные полотенца. Мыло имеется.

Для искусственного освещения пищеблока применяются светильники с светодиодными лампами в пылевлагозащитном исполнении.

Внутренняя отделка производственных помещений позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в производственных цехах, моечных столовой и кухонной посуды стены облицованы глазурованной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы - керамическая плитка.

В подсобном помещении пищеблока имеются индивидуальные шкафы для личных вещей и спецодежды сотрудников, душевая, санузел и шкафы для хранения уборочного инвентаря. Личная и санитарная одежда хранится раздельно. Уборочный инвентарь для уборки санузла имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Пищеблок обеспечен моющими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенном месте, недоступном для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов. Для дозирования моющих и дезинфицирующих средств используют мерные емкости. На момент осмотра имеются моющие и дезинфицирующие средства. График генеральной уборки имеется. Санитарно-гигиеническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное.

Оказание услуг по организации питания учащихся, осуществляет ООО «ФАБРИКА СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ». Примерное меню имеется. Столовая укомплектована персоналом согласно штатному расписанию. Личные медицинские книжки сотрудников пищеблока, содержащие данные о пройденном медосмотре, результатах лабораторных исследований, прививках, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, представлены.

Столовая по набору помещений, отделке, укомплектованию технологическим и холодильным оборудованием соответствует требованиям разделу II п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На пищеблоке заведены журналы: бракеража скоропортящейся пищевой продукции, бракеража готовой пищевой продукции, учета температурного режима холодильного оборудования, учета неисправностей технологического оборудования, гигиенический журнал, учета температуры и влажности в складских помещениях.

Так же, учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам: физкультурно-спортивной направленности: шахматы, настольный теннис, спортивные игры.

Обучаются дети из числа посещающих учреждение. Согласно представленного расписания, занятия проводятся 1-2 раза в неделю по одному занятию в день, продолжительностью 30-40 минут, после окончания основных занятий. Площади и оборудование помещений позволяют проводить занятия. Обучение детей по программам дополнительного образования проводят сотрудники школы.

В учреждении на первом этаже располагается структурное подразделение «Детский сад» - разновозрастная дошкольная группа, рассчитанная на 16 детей от 3 до 7 лет.

Дошкольная группа располагается в отдельном крыле здания, на первом этаже, полностью изолированная от учащихся школы, имеет отдельный вход. Для группы на территории учреждения выделена игровая и спортивная площадки. Площадки ограждены, имеется теневой навес, качели, песочница, оборудованная крышкой.

Структурное подразделение «детский сад» имеет в своем составе следующие помещения: групповую (39 м²), спальню (36 м²), буфетную, санузел, музыкально-спортивный зал, раздевальную, прачечную, изолятор, помещения для персонала.

Раздевальная (площадью 19 м²) оборудована индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви. Групповая оснащена промаркированными столиками и стульчиками. Подбор мебели для детей производится с учетом антропометрических показателей.

Внутренняя отделка помещений группы (раздевальная, игровая, спальня) представлена: стены окрашены моющейся водоэмульсионной краской, потолки подвесные, пол линолеум.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>26-311-ВР</u>	Стр. 10 из 12 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	-------------------------------------

В туалетной (площадью 11 м²) пол и панели на высоту 2,2 м облицованы глазурованной плиткой, стены окрашены моющейся водоэмульсионной краской, потолок выполнен пластиковыми панелями. В туалетной выделена умывальная зона, где размещены 4 детские умывальные раковины и 1 раковина для персонала, закреплены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены. К умывальным раковинам обеспечена подводка холодной и горячей воды. В зоне размещения санитарных узлов установлены 4 унитаза для детей. Так же имеется душевой поддон с 1 рожком с подводкой холодной и горячей воды. Для персонала имеется отдельный сан.узел.

Для мытья посуды в буфетной имеется 2-х гнездная мойка с подводкой холодной и горячей воды, шкаф, стол для раздачи пищи. Столовой, чайной посуды по 2 комплекта на одного ребенка. Моющими и чистящими средствами обеспечены, из дезинфицирующих средств используется «Дезитабс». В буфетной имеются правила мытья посуды. Для питьевых целей в групповой имеется чайник, используется кипяченая вода.

Помещения дошкольной группы (игровая, спальная, музыкально-спортивный зал имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение через оконные проемы, достаточное. В качестве солнцезащитных средств – жалюзи. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Источники искусственного освещения имеют защитную арматуру. Все светильники находятся в рабочем состоянии. Уровень искусственной освещенности соответствуют требованиям установленных нормативов.

Для проведения музыкальных и физкультурных занятий используется музыкально-спортивный зал. Внутренняя отделка представлена: пол выполнен линолеумом, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок подвесной.

Питание детей организовано в групповой ячейке. Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке учреждения.

Постельного белья – 3 комплекта, на матрасников – 2 комплекта на каждого ребенка. Смена постельного белья проводится по графику 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Маркировка постельного белья проведена. Стирка постельного белья осуществляется в прачечной учреждения, в которой установлена стиральная машина автомат. Для сбора и хранения грязного белья выделено специальное помещение. Чистое белье хранится в гладильной. Отделка прачечной: пол и панели – плитка, стены окрашены краской, потолок побелен. В прачечной имеется душевой поддон, раковина с подводом холодной и горячей воды.

В учреждении созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, при обеденном зале, в туалетных комнатах. Имеются дезинфицирующие средства для обработки всех контактных поверхностей, а также для мытья посуды и столовых приборов. Для регулярного обеззараживания воздуха используется оборудование для обеззараживания воздуха и созданы условия для проветривания помещений. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал обеспечены средствами

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовыми/многократными масками), а также перчатками.

Медицинское обслуживание осуществляется в фельдшерско-акушерском пункте по договору от 07.04.2025г с ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ».

На момент обследования в учреждении работает 15 сотрудников. Личные медицинские книжки всех сотрудников учреждения, содержащие данные о пройденном медосмотре, результатах лабораторных исследований, прививках, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, представлены.

Заключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности МОУ «Ровновская основная общеобразовательная школа» Вейделевского района Белгородской области», расположенном по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, с. Ровны, ул. Школьная, 35 соответствуют требованиям разделу I, разделу II, разделу III п. 3.1, 3.4, 3.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 5.3.2. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), п. 5.1.3. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), раздела V п. 144 таб. 5.54, п. 98 таб. 5.34, раздела I таб. 1.1, раздела III таб. 3.1; 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(заявление о соответствии)

Составлено в 3 экземплярах.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции,
технический директор, врач по общей гигиене



Безгодков Е.В.